INDOOR - WALL

ZEN

- alluminio, policarbonato

- aluminum, polycarbonate

3101	**M** 2700K		**W** 3000K		**N** 4000K	
Power	↑3.7W	↓3.7W	↑3.7W	↓3.7W	↑3.7W	↓3.7W
Nominal lumen	↑550.8lm	↓550.8lm	↑579.6lm	↓579.6lm	↑610.0lm	↓610.0lm
CRI	>90		>90		>90	
Supply	220-240V		220-240V		220-240V	

Item	**Temperature**	**Finish**
3101	**M**	**-BI**
	W	**-NE**
	N	**-RU**
		-BV
		-TI



3102	**M** 2700K		**W** 3000K		**N** 4000K	
Power	↑7.4W	↓7.4W	↑7.4W	↓7.4W	↑7.4W	↓7.4W
Nominal lumen	↑1101.6lm	↓1101.6lm	↑1159.2lm	↓1159.2lm	↑1220.0lm	↓1220.0lm
CRI	>90		>90		>90	
Supply	220-240V		220-240V		220-240V	

Item	**Temperature**	**Finish**
3102	**M**	**-BI**
	W	**-NE**
	N	**-RU**
		-BV
		-TI



3103	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Power	↑11.2W ↓11.2W	↑11.2W ↓11.2W	↑11.2W ↓11.2W
Nominal lumen	↑1652.4lm ↓1652.4lm	↑1738.8lm ↓1738.8lm	↑1830.0lm ↓1830.0lm
CRI	>90	>90	>90
Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Item	Temperature	Finish
3103	M	-BI
	W	-NE
	N	-RU
		-BV
		-TI



3104	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Power	↑16.7W ↓16.7W	↑16.7W ↓16.7W	↑16.7W ↓16.7W
Nominal lumen	↑2478.6lm ↓2478.6lm	↑2608.2lm ↓2608.2lm	↑2745.0lm ↓2745.0lm
CRI	>90	>90	>90
Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Item	Temperature	Finish
3104	M	-BI
	W	-NE
	N	-RU
		-BV
		-TI



3105	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Power	↑22.3W ↓22.3W	↑22.3W ↓22.3W	↑22.3W ↓22.3W
Nominal lumen	↑3304.8lm ↓3304.8lm	↑3477.6lm ↓3477.6lm	↑3660.0lm ↓3660.0lm
CRI	>90	>90	>90
Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Item	Temperature	Finish
3105	M	-BI
	W	-NE
	N	-RU
		-BV
		-TI



3106	M 2700K	W 3000K	N 4000K
Power	↑27.9W ↓27.9W	↑27.9W ↓27.9W	↑27.9W ↓27.9W
Nominal lumen	↑4131.0lm ↓4131.0lm	↑4347.0lm ↓4347.0lm	↑4575.0lm ↓4575.0lm
CRI	>90	>90	>90
Supply	220-240V	220-240V	220-240V

Item	Temperature	Finish
3106	M	-BI
	W	-NE
	N	-RU
		-BV
		-TI