









TRACK 48V BINARIO PLAFONE / TRACK 48V FOR CEILING APPLICATION

TRACK 48V BINARIO PLAFONE

Alluminio, PVC, rame
Driver: escluso






Aluminum, PVC, copper
Driver: excluded

Articolo Item	Finitura Finish	IP	Lunghezza Lenght
4020-1	-BI 	IP20	1000
	-NE 		
4020-2	-BI 	IP20	2000
	-NE 		
4020-3	-BI 	IP20	3000
	-NE 		

Accessori / Accessories

1 Staffetta di fissaggio a soffitto
N° 1 Bracket for ceiling connection


Articolo Item	Finitura Finish
4020-ST	-BI 
	-NE 



1 tappo chiuso + viti
N° 1 end cup + screws

4020-T1


-BI 
-NE 



1 tappo con foro + viti
N° 1 end cap with hole + screws

4020-T2

-BI 
-NE 



Cover per giunto a L
Cover for L joint


4020-C

-BI 
-NE 



Giunto lineare
Straight joint


4020-G



Kit per fissaggio a sospensione 1,5mt
Suspension cables kit L 1,5mt

4020-S-1


1500



Kit per fissaggio a sospensione 3mt
Suspension cables kit L 3mt

4020-S-3


3000



Kit per fissaggio a sospensione 5mt
Suspension cables kit L 5mt

4020-S-5

5000



TRACK 48V CONNESSIONI


Polycarbonato, lega di rame



Polycarbonate, copper


Testata di Alimentazione non polarizzata
Non polarized end/feed

Articolo Item	Finitura Finish	IP
4020-A	-BI	IP
	-NE	IP20



Giunto passante non polarizzato
15A/60Vdc
Non polarized jointing connector
15A/60Vdc

4020-GA	-BI	IP20
	-NE	



Giunto a L non polarizzato 15A/60Vdc
Non polarized L feed 15A/60Vdc

4020-GL

-BI



IP20

-NE

