


# EXAGON 700

Design Filippo Cannata



Registered Design




unità - unit = mm

## Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 52W 3000°K = 52W 4000°K = 52W Dim to warm = 85W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 5700 lm 3000°K = 5970 lm 4000°K = 6280 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST  

## Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9720	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR  brunito - burnished

## Accessori - Accessories


codice code	colore colour	descrizione description
 151	-BV  bronzina verniciata - painted bronze	Kit Silence 700
 161		Kit Silence Green 700



# EXAGON 1000

Design Filippo Cannata


Registered Design




unità - unit = mm

## Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 78W 3000°K = 78W 4000°K = 78W Dim to warm = 127W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 8530 lm 3000°K = 8950 lm 4000°K = 9420 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST 

## Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9721	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR  brunito - burnished

## Accessori - Accessories


codice code	colore colour	descrizione description
152	-BV  bronzo verniciato - painted bronze	Kit Silence 1000
162		Kit Silence Green 1000



# EXAGON 1200

Design Filippo Cannata



Registered Design




unità - unit = mm

## Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 95W 3000°K = 95W 4000°K = 95W Dim to warm = 155W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 10400 lm 3000°K = 10950 lm 4000°K = 11500 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST  


## Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9722	<b>M</b> 2700K <b>W</b> 3000K <b>N</b> 4000K <b>D</b> Dim to Warm (2700K - 3300K)	<b>-BR</b>  brunite - burnished

# EXAGON 1500

Design Filippo Cannata


Registered Design




unità - unit = mm

## Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 121W 3000°K = 121W 4000°K = 121W Dim to warm = 197W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 13270 lm 3000°K = 13900 lm 4000°K = 14650 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST 

## Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
<b>9723</b> +	<b>M</b> 2700K <b>W</b> 3000K <b>N</b> 4000K <b>D</b> Dim to Warm (2700K - 3300K)	+ <b>-BR</b>  brunito - burnished